

MONTAJE DE TOP CASE/BAÚL EN DISTINTOS SOPORTES DE SCOOTER

MATERIAL NECESARIO:

- Base del soporte
- Tornillos necesarios



- Incorporará unas placas: en los casos en los que el soporte sea tubular necesitaremos sujetar la base entre los tubos. Si por el contrario el soporte es una placa, simplemente con los taladros que tenga o que necesitemos hacer sujetaremos el soporte del baúl.



Pasos a seguir:

1. INSTALACIÓN EN SOPORTE PLANO

Nos disponemos a montar el top case en nuestra moto. En este caso tenemos un soporte plano con taladros por lo que no necesitaremos montar las chapas.



En este caso es suficiente con colocar la base y atornillarla al soporte metálico.



Una vez que tenemos colocada la base encajaremos la pestaña del baúl en el espacio de la base.



En la parte de atrás ajustamos el tornillo de mariposa que encontramos.



Una vez apretado colocamos el protector y ya tenemos nuestro baúl listo para su uso.



2. INSTALACIÓN EN SOPORTE DE TUBOS

Vamos a colocar el baúl en una moto que tiene soporte de tubos así que, ahora sí, emplearemos las placas.



Debemos de colocarlas de forma que queden bien encajadas en alguno de los tubos y sujetas con sus tornillos para fijar el soporte.



Buscamos en las ranuras existentes el mejor punto para tener una buena sujeción y vamos atornillando las cuatro piezas que tenemos.





Una vez terminado este proceso encajamos el baúl en la pestaña de la base y apretamos el tornillo de mariposa como en el paso anterior.

Finalizamos el proceso colocando el protector y ya tendríamos el [top case](#) preparado en nuestro scooter.



¡Gracias por visitar nuestro tutorial, esperamos que te sirva de utilidad!

Puedes ver [el videotutorial](#) sobre el proceso de instalación de un top case en un scooter en nuestro canal de



Stratomoto

Tu tienda online de recambios de moto

Stratomoto